

PMA AGILE-YRDSS/CÔTE D'IVOIRE

Utilisation de la contraception d'urgence

PMA Agile et l'Association Ivoirienne pour le Bien-Être Familial (AIBEF) ont mené une enquête d'échantillonnage dirigé par le répondant chez les jeunes (Youth Respondent-Driven Sampling Survey, ou YRDSS), avec les jeunes non mariés de 15 à 24 ans vivant à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en utilisant la méthodologie de l'échantillonnage dirigé par le répondant, une méthode de recrutement entre pairs suivant un effet de chaîne. PMA Agile suit typiquement l'utilisation contraceptive via des enquêtes administrées en structure sanitaire aux prestataires de santé et aux clients ; cependant, les jeunes et adolescents non mariés pourraient obtenir leurs contraceptifs par d'autres moyens, rendant en pratique leur utilisation de la contraception « invisible » aux yeux du personnel soignant, et compromettant l'exactitude des mesures basées sur les enquêtes cliniques. L'étude visait à recueillir des informations sur la connaissance, l'utilisation et l'obtention des contraceptifs chez les adolescents et les jeunes non mariés, à la fois filles et garçons, et à accéder à une population qui pourrait autrement être occultée. Cette étude a été menée entre août et novembre 2018, et a recruté 2068 participants des deux sexes.

L'étude a trouvé que **chez les utilisateurs de la contraception, environ un cinquième (19,0%) ont déclaré utiliser la contraception d'urgence comme méthode contraceptive actuelle**. Chez les garçons utilisant la contraception, 5,8% ont déclaré utiliser la contraception d'urgence et chez les filles, elles étaient 31,8% dans ce cas. La contraception d'urgence est disponible en vente libre à faible coût, et la discrétion dont bénéficie l'acheteur en n'ayant pas à entrer en contact avec un prestataire de santé pourrait être attrayante pour les jeunes utilisateurs de la contraception.

UTILISATEURS DE LA CONTRACEPTION D'URGENCE PAR CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

	Total d'utilisateurs de la contraception=839		Total d'utilisateurs hommes de la contraception=442		Total d'utilisatrices femmes de la contraception=397	
	Ensemble (N=185)		Hommes (N=62)		Femmes (N=123)	
	N	% [^]	N	% [^]	N	% [^]
Sexe						
Homme	62	14,9%	--	--	--	--
Femme	123	85,1%	--	--	--	--
Age						
15-17 ans	11	17,8%	3	4,2%	8	20,2%
18-20 ans	78	33,6%	32	48,3%	46	31,1%
21-24 ans	96	48,6%	27	47,5%	69	48,8%
Niveau d'instruction le plus élevé						
Jamais scolarisé	4	39,2%	0	0,0%	4	46,0%
Primaire	1	3,6%	1	24,2%	0	0,0%
Secondaire	37	39,0%	9	36,3%	28	39,4%
Supérieur	142	17,1%	51	31,3%	91	14,6%
École coranique/catéchisme uniquement	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pas de réponse	1	1,2%	1	8,3%	0	0,0%

[^]Tous les pourcentages indiqués ici sont pondérés pour le modèle d'échantillonnage dirigé par le répondant en plus de la pondération post-estimation.

L'endroit le plus souvent évoqué où les jeunes obtiennent la contraception d'urgence est en pharmacie (54,2% des utilisateurs de la contraception)



39,7% des utilisateurs de la contraception d'urgence* **dépendent de leurs partenaires ou de quelqu'un d'autre pour obtenir ce contraceptif**



63,4% d'entre eux sont entièrement dépendants d'une autre personne pour l'obtenir

*Parmi les utilisateurs de la contraception dont la méthode contraceptive actuelle la plus efficace est la contraception d'urgence. Les participants pouvaient sélectionner plusieurs méthodes, lesquelles étaient classées de la plus efficace à la moins efficace, soit : implant ; DIU ; injectables ; pilules ; contraception d'urgence ; préservatif masculin ; préservatif féminin ; méthode des jours fixes/collier du cycle ; MAMA/ allaitement ; retrait ; autre méthode.

Double utilisation de la contraception d'urgence avec une autre méthode, par sexe, chez les utilisateurs actuels de la contraception d'urgence

DOUBLE UTILISATION CHEZ LES HOMMES
N=442 utilisateurs actuels

DOUBLE UTILISATION CHEZ LES FEMMES
N=397 utilisatrices actuelles



Les catégories sont mutuellement exclusives et leur somme est égale à 100%.

Utilisateurs de la contraception d'urgence (purple line) Utilisateurs d'autres contraceptifs (blue line)

Parmi les jeunes ayant déclaré utiliser actuellement la contraception d'urgence, **71,3% ont affirmé utiliser au moins une autre méthode actuellement**. Les méthodes les plus communément déclarées étaient le préservatif masculin (92,8% des doubles utilisateurs), le préservatif féminin (28,9%), et la pilule (18,4%). **L'enquête YRDSS comprenait une question sur l'utilisation actuelle mais pas sur l'utilisation concomitante pendant le dernier rapport sexuel, c'est pourquoi la double utilisation ne signifie pas double protection, étant donné que la contraception d'urgence pourrait ne pas avoir été utilisée avec une autre méthode lors d'un même rapport sexuel.**

Les utilisateurs de la double contraception en chiffres :

- 81,8% sont des femmes
- 56,7% ont entre 21 et 24 ans
- 60,1% ont un niveau d'études secondaires ou supérieures
- 92,8% utilisent le préservatif masculin

N.B : Les garçons utilisateurs de la contraception d'urgence sont ceux qui ont déclaré avoir évité une grossesse avec leurs partenaires à l'aide de la contraception d'urgence.

À propos de PMA Agile-YRDSS/Côte d'Ivoire

PMA Agile est un projet hébergé par Performance Monitoring and Accountability 2020 (PMA2020) et mis en œuvre par l'Institut Gates à l'École de Santé Publique Bloomberg de l'Université de Johns Hopkins, en collaboration avec des institutions de recherche et universités locales dans les aires géographiques de PMA Agile. Le projet vise à établir une plateforme de suivi et évaluation (S&E) adaptable et reproductible pouvant être appliquée à des niveaux clés de la mise en œuvre des programmes, à travers la collecte et l'utilisation de données de routine et d'enquête permettant une restitution rapide des résultats à un coût rentable.

L'Enquête d'échantillonnage dirigé par répondant chez les jeunes (YRDSS) a été mise en œuvre en collaboration avec l'Association Ivoirienne pour le Bien-Être Familial (AIBEF) à Abidjan auprès de jeunes non mariés de 15-24 ans. YRDSS a employé la méthodologie d'échantillonnage dirigé par le répondant, une méthode de recrutement entre pairs suivant un effet de chaîne, selon laquelle les participants d'une étude recrutent leurs pairs en distribuant un certain nombre de coupons numérotés. L'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction à l'École de Santé Publique Bloomberg de l'Université de Johns Hopkins a dirigé et soutenu cette étude. YRDSS a bénéficié d'un financement de la Fondation Bill & Melinda Gates. L'échantillon final comprenait 2068 jeunes. La collecte des données a été menée entre août et novembre 2018. Tous les résultats ont été pondérés pour le modèle d'échantillonnage dirigé par le répondant, avec une pondération post-estimation à des fins de comparaison avec la population des jeunes de 15-24 ans dans la zone de l'étude.



Citation suggérée : PMA Agile & AIBEF. YRDSS/Côte d'Ivoire : Résultats sur la contraception d'urgence. 2019. Baltimore, Maryland, USA : Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction, École de Santé Publique Bloomberg de l'Université de Johns Hopkins.